

SWOLX

SAFETY FOOTWEAR



2024
CATALOG

TR

EN



SNOLX

ABOUT US

EN

As **SWOLX SAFETY FOOTWEAR**, we know that people are much more productive and successful in their lives and workplaces when they are better protected, equipped with better quality equipment and have better equipment. We carry this awareness, which we have gained in 34 years in the shoe industry, to the occupational safety sector with the work shoes we have been producing for 16 years. We fly the SWOLX flag in 18 different countries with an annual production of 800,000 pairs.

We work day and night to serve you better, with the pride of progressing with **STRONGER STEPS**, always aiming for the highest quality and safety. By equipping our shoes with materials produced with the latest technology, we offer you lighter, more comfortable and more stylish work safety shoes as well as safety.

With more than 240 personnel in our factories in Çankırı and Şanlıurfa, we understand you and are working with all our strength to help you take **STRONGER STEPS**.

HAKKIMIZDA

TR

SWOLX İŞ AYAKKABILARI olarak biliyoruz ki insanlar hayatlarında ve çalışma alanlarında daha iyi korunduğunda, daha kaliteli ekipmanlarla donatıldığında ve daha iyiye sahip olduğunda çok daha verimli ve başarılıdırlar. Ayakkabı sektöründe 34 yılda kazandığımız bu bilinci 16 yıldır ürettiğimiz iş ayakkabıları ile iş güvenliği sektörüne taşıyoruz. Yıllık 800.000 çift üretim ile 18 farklı ülkede SWOLX bayrağını dalgalandırıyoruz.

Her zaman en yüksek kaliteyi ve güvenliği hedefleyerek **DAHA SAĞLAM ADIMLAR** ile ilerlemenin verdiği gururla sizlere daha iyi hizmet verebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Ayakkabılarımızı son teknoloji ile üretilen malzemeler ile donatarak sizlere güvenliğin yanı sıra daha hafif, daha konforlu ve daha tarz iş güvenliği ayakkabıları sunuyoruz.

Çankırı'da ve Şanlıurfa'da bulunan fabrikalarımızda 240'ı aşkın personelimiz ile sizi anlıyor **DAHA SAĞLAM ADIMLAR** atmanız için tüm gücümüz ile çalışıyoruz.

SWOLX ANATOMY



- 1 **Smart lacing system.**
(Akıllı bağcık sistemi.)
- 2 **200J shock absorber composite toe cap.**
(200J Dayanımlı kompozit burun koruyucu.)
- 3 **More soft and breathable textile material.**
(Daha yumuşak ve hava alabilir tekstil.)
- 4 **High quality 1.8 - 2.00 mm. Crazy leather.**
(Yüksek kalite 1.8 - 2.0 mm. Crazy deri.)
- 5 **Stronger PU Laminated microfiber material.**
(Güçlendirilmiş PU laminasyonlu mikrofiber materyal.)
- 6 **Kevlar midsoles.**
(Kevler ara taban.)
- 7 **High quality XTREME insole.**
(Yüksek kalite XTREME iç tabanlık.)
- 8 **Strong elastic lace.**
(Dayanıklı elastik bağcık.)
- 9 **More comfortable PU midsole.**
(Daha konforlu PU ara taban.)
- 10 **High quality rubber outsole.**
(Yüksek kalite kauçuk tabanlık.)


SLIP RESISTANCE REQUIREMENTS ISO 20345:2011





SRC
SRA+SRB



OPTIONAL



SWOLX TECHNOLOGY



UTURN®

SMART LACING SYSTEM

TURN RIGHT OR LEFT. THAT'S IT!

The simple but perfectly executed ORIGINAL UTURN® system makes user manual dispensable. It is easier in use, more innovative and convenient than any previous shoe lacing system. It eliminates nuisances of push&pull gear and maximizes the comfort of tool operating by turning a dial to the right or left, without pushing or pulling.

Turning the dial counterclockwise loosens stainless steel wire and allows it to adjust to your foot's size, including width and height of your feet. Day after day, it guarantees a full comfort of wearing shoes.



SWOLX
SAFETY FOOTWEAR

UTURN SYSTEM



This is the newest rotating system, which uses the same method – turn right to tighten, turn left only 30 degrees to loosen the laces. When the dial is opened up, the strong steel wire remains in place in the system. It's not like other systems where the lace can fall out or spring out of the system. It is easy and simple to work with and fast tension adjustment both ways is possible. It operates on a single platform, where both lace and reel are covered and protected by the guard. Here the dial is just clicked into place, there are no screws. In case of impact, this means that the dial can pop off, eliminating any risk of the system getting damaged. Later the dial can easily just be put in the right position again with a simple click, as before.

SHOE SELECTION GUIDE

EN

SAFETY CATEGORY	SB	S1	S1P	S2	S3	OB	O1	O2
200J Composite toe cap								
Oil resistance (FO)								
Slip resistance (SR)								
Energy absorption of seat region (E)								
Antistatic footwear (A)								
Penetration resistance (P)								
Water resistance (WRU)								

AYAKKABI SEÇİM KILAVUZU

TR

GÜVENLİK KATAGORİSİ	SB	S1	S1P	S2	S3	OB	O1	O2
200J Dayanımlı Kompozit burun koruyucu								
Yağ Dayanımı (FO)								
Kaydırmaz Taban (SR)								
Şok emici topuk bölgesi (E)								
Antistatik Ayakkabı (A)								
Kevlar ara taban (P)								
Suya Dayanıklılık (WRU)								

WHY SWOLX?

EN

1. COMFORT

SWOLX Safety Footwear cuts nothing for your comfort: it uses 5% more material than the competition, meaning your footwear is more comfortable

2. PRODUCT LIFETIME

Your SWOLX shoes never let you down: by using the best materials we guarantee that the footwear's inherent characteristics will not change for over a year.

3. SAFETY

SWOLX Safety Footwear knows exactly what you need and the risks your job entails. Your body comfort and soul calmness are important for us. Therefore all of our shoes are being producing according to CE EN ISO 20345 standards.

NEDEN SWOLX?

TR

1. KONFOR

SWOLX İş Güvenliği ayakkabıları sizin konforunuz için rakiplerine nazaran minimum %5 daha fazla ve daha kaliteli malzeme kullanılır.

2. KULLANIM ÖMRÜ


SWOLX'unuz sizi asla yarı yolda bırakmaz. Kullandığımız üstün malzemeler sayesinde ayakkabınızın bir yıl içinde deforme olmayacağını garanti ediyoruz.

3. GÜVENLİK

SWOLX İş Güvenliği ayakkabıları sizin ne istediğinizi ve işinizin taşıdığı riski çok iyi biliyor. Fiziki ve Mental sağlığınız bizim için önemli bu yüzden bütün ürünlerimiz CE EN ISO 20345 güvenlik standartlarında üretilmektedir.


ESD according EN 61340-4-3

Classification
Metal balls inside ESD shoe
on metal plate
Recommended Values:
Resistance $R < 10^8 \Omega$




ESD according EN 61340-5-1

Verification
Human body inside ESD shoe
on metal plate
Recommended Values:
Resistance $R \leq 10^8 \Omega$



ESD according EN 61340-4-5

Walking test
Human body inside ESD-shoe
on EPA floor (Electrostatic Protective Area)
Recommended Values:
Resistance $R < 10^9 \Omega$ and absolute body
voltage $< 100V$



SRC Certification

Marking	Surface	Lubricant	Friction factor: requirements flat	Friction factor: requirements heel
SRA	Ceramic plates	Sodium lauryl sulfate	≥ 0.32	≥ 0.28
SRB	Steel	Glycerol	≥ 0.18	≥ 0.13
SRC	Meets requirements for the 2 above tests (SRA + SRB)			

Size conversion chart

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2.5	3	4	5	6	6.5	7	8	9	9.5	10	11	12	13
US	3.5	4	5	6	7	7.5	8	9	10	10.5	11	12	13	14

Swolx Icons



Antistatic



Climate Management



Oil Resistant



Slip Resistant



Composite Toecap



Quick Release



Water Resistant



Kevlar Midsole



Metal Free



Ladies



Flexible Midsole



Lightweight



Leather




Heat Resistant



Heat Resistant


ESD - EN 61340-4-3 Standardı

Metal Plaka üzerinde
içi metal bilye dolu
ESD ayakkabı
İstenilen Değer :
Direnç $R < 10^9 \Omega$



ESD - EN 61340-4-3 Standardı

Metal Plaka üzerinde
ESD ayakkabı giydirilmiş
insan vücudu
İstenilen Değer :
Direnç $R < 10^9 \Omega$



ESD - EN 61340-4-3 Standardı

EPA zemin üzerinde
ESD ayakkabı giydirilmiş
insan vücudu
İstenilen Değer :
Direnç $R < 10^9 \Omega$
Vücut voltajı $< 100V$



SRC Certification

Özellik	Zemin	Yağlı		
SRA	Seramik	Sodyum lauryl sülfat	≥ 0.32	≥ 0.28
SRB	Metal	Gliserin	≥ 0.18	≥ 0.13
SRC	Her iki SRA ve SRB değerlerini kapsamaktadır (SRA + SRB) = SRC			

Size conversion chart

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2.5	3	4	5	6	6.5	7	8	9	9.5	10	11	12	13
US	3.5	4	5	6	7	7.5	8	9	10	10.5	11	12	13	14

Swolx Icons



Antistatik



Havalandırma



Yağ Dayanımı



Kaymaz Taban



Kompozit Burun



Hızlı Bağcık



Su Geçirmezlik



Kevlar Ara Taban



Metal İçermez



Bayanlar İçin



Esnek Ara Taban



Hafiflik



Deri



300° derece ısı dayanımı




130° derece ısı dayanımı

SOLES
BY




MICHELIN



PRO

MiX
POWER



COOLMAX®

SIVOLX
SAFETY FOOTWEAR



Tetra-Mix 100

S3

EN

- PU-PU-ETPU-Rubber Michelin outsole.
- ESD+HRO 300 specification.
- Microfiber+Recycled textile upper.
- WEGO (Wear&Go) upper design.
- Nature-X Recycled insole.
- **COOLMAX** Eucalyptus Micro Capsul lining.
- Automatic lacing system.
- Stronger Nano Carbon toe cap.
- %60 lighter Helium antiperforation midsole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU/ETPU/Kauçuk Michelin taban
- ESD+HRO 300 taban özelliği
- Mikrofiber + Geri dönüşüm tekstil saya.
- WEGO (Giy&Çık) üst tasarım.
- Nature-X Geri dönüştürülmüş iç taban.
- **COOLMAX**+Okaliptüs Mikro kapsül iç astar.
- Otomatik bağlama sistemi.
- Daha güçlü Nano Karbon burun koruması.
- %60 hafif Helyum kevlar ara taban.
- 36 / 47 numara aralığı.



Tetra-Mix 200

S3

EN

- PU-PU-ETPU-Rubber Michelin outsole.
- ESD+HRO 300 specification.
- Microfiber+Recycled textile upper.
- WEGO (Wear&Go) upper design.
- Nature-X Recycled insole.
- **COOLMAX** Eucalyptus Micro Capsul lining.
- Automatic lacing system.
- Stronger Nano Carbon toe cap.
- %60 lighter Helium antiperforation midsole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU/ETPU/Kauçuk Michelin taban
- ESD+HRO 300 taban özelliği
- Mikrofiber + Geri dönüşüm tekstil saya.
- WEGO (Giy&Çık) üst tasarım.
- Nature-X Geri dönüştürülmüş iç taban.
- **COOLMAX**+Okaliptüs Mikro kapsül iç astar.
- Otomatik bağlama sistemi.
- Daha güçlü Nano Karbon burun koruması.
- %60 hafif Helyum kevlar ara taban.
- 36 / 47 numara aralığı.



Tetra-Mix 110

S1P

EN

- PU-PU-ETPU-Rubber Michelin outsole.
- ESD+HRO 300 specification.
- Microfiber+Recycled textile upper.
- WEGO (Wear&Go) upper design.
- Nature-X Recycled insole.
- **COOLMAX** Eucalyptus Micro Capsul lining.
- Automatic lacing system.
- Stronger Nano Carbon toe cap.
- %60 lighter Helium antiperforation midsole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU/ETPU/Kauçuk Michelin taban
- ESD+HRO 300 taban özelliği
- Mikrofiber + Geri dönüşüm tekstil saya.
- WEGO (Giy&Çık) üst tasarım.
- Nature-X Geri dönüştürülmüş iç taban.
- **COOLMAX**+Okaliptüs Mikro kapsül iç astar.
- Otomatik bağlama sistemi.
- Daha güçlü Nano Karbon burun koruması.
- %60 hafif Helyum kevlar ara taban.
- 36 / 47 numara aralığı.





Tetra-Max 100

S3

EN

- PU-PU-ETPU-Rubber Michelin outsole.
- ESD+HRO 300 specification.
- Microfiber+Recycled textile upper.
- WEGO (Wear&Go) upper design.
- Nature-X Recycled insole.
- **COOLMAX** Eucalyptus Micro Capsul lining.
- Automatic lacing system.
- Stronger Nano Carbon toe cap.
- %60 lighter Helium antiperforation midsole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU/ETPU/Kauçuk Michelin taban
- ESD+HRO 300 taban özelliği
- Mikrofiber + Geri dönüşüm tekstil saya.
- WEGO (Giy&Çık) üst tasarım.
- Nature-X Geri dönüştürülmüş iç taban.
- **COOLMAX**+Okaliptüs Mikro kapsül iç astar.
- Otomatik bağlama sistemi.
- Daha güçlü Nano Karbon burun koruması.
- %60 hafif Helyum kevlar ara taban.
- 36 / 47 numara aralığı.



Tetra-Max 200

S3

EN

- PU-PU-ETPU-Rubber Michelin outsole.
- ESD+HRO 300 specification.
- Microfiber+Recycled textile upper.
- WEGO (Wear&Go) upper design.
- Nature-X Recycled insole.
- **COOLMAX** Eucalyptus Micro Capsul lining.
- Automatic lacing system.
- Stronger Nano Carbon toe cap.
- %60 lighter Helium antiperforation midsole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU/ETPU/Kauçuk Michelin taban
- ESD+HRO 300 taban özelliği
- Mikrofiber + Geri dönüşüm tekstil saya.
- WEGO (Giy&Çık) üst tasarım.
- Nature-X Geri dönüştürülmüş iç taban.
- **COOLMAX**+Okaliptüs Mikro kapsül iç astar.
- Otomatik bağlama sistemi.
- Daha güçlü Nano Karbon burun koruması.
- %60 hafif Helyum kevlar ara taban.
- 36 / 47 numara aralığı.



Tetra-Max 110

S1P

EN

- PU-PU-ETPU-Rubber Michelin outsole.
- ESD+HRO 300 specification.
- Microfiber+Recycled textile upper.
- WEGO (Wear&Go) upper design.
- Nature-X Recycled insole.
- **COOLMAX** Eucalyptus Micro Capsul lining.
- Automatic lacing system.
- Stronger Nano Carbon toe cap.
- %60 lighter Helium antiperforation midsole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU/ETPU/Kauçuk Michelin taban
- ESD+HRO 300 taban özelliği
- Mikrofiber + Geri dönüşüm tekstil saya.
- WEGO (Giy&Çık) üst tasarım.
- Nature-X Geri dönüştürülmüş iç taban.
- **COOLMAX**+Okaliptüs Mikro kapsül iç astar.
- Otomatik bağlama sistemi.
- Daha güçlü Nano Karbon burun koruması.
- %60 hafif Helyum kevlar ara taban.
- 36 / 47 numara aralığı.





EMOLX
SAFETY FOOTWEAR

**WORK
WITH
US**





SPORT-XR 100

S3

EN

- PU/PU Outsole.
- %20 More light weight midsole.
- High quality 1.8 mm. textile and TPU laminated upper.
- Breathable and water resistance upper.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- XTREME Insole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Yüksek kalite 1.8 mm. tekstil ve TPU lamineli saya.
- Hava alabilir ve su geçirmez saya.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- XTREME iç tabanlık.
- 36 / 47 numara aralığı.



SPORT-XR 200

S3

EN

- PU/PU Outsole.
- %20 More light weight midsole.
- High quality 1.8 mm. textile and TPU laminated upper.
- Breathable and water resistance upper.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- XTREME Insole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Yüksek kalite 1.8 mm. tekstil ve TPU lamineli saya.
- Hava alabilir ve su geçirmez saya.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- XTREME iç tabanlık.
- 36 / 47 numara aralığı.



SPORT-XR 300

S3

EN

- PU/PU Outsole.
- %20 More light weight midsole.
- High quality 1.8 mm. textile and TPU laminated upper.
- Breathable and water resistance upper.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- XTREME Insole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Yüksek kalite 1.8 mm. tekstil ve TPU lamineli saya.
- Hava alabilir ve su geçirmez saya.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- XTREME iç tabanlık.
- 36 / 47 numara aralığı.





SPORT-XR 110

S1P

EN

- PU/PU Outsole.
- %20 More light weight midsole.
- High quality 1.8 mm textile and TPU laminated upper.
- Breathable upper.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- XTREME Insole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Yüksek kalite 1.8 mm. tekstil ve TPU lamineli saya.
- Hava alabilir saya.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- XTREME iç tabanlılık.
- 36 / 47 numara aralığı.



SPORT-XR 210

S1P

EN

- PU/PU Outsole.
- %20 More light weight midsole.
- High quality 1.8 mm textile and TPU laminated upper.
- Breathable upper.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- XTREME Insole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Yüksek kalite 1.8 mm. tekstil ve TPU lamineli saya.
- Hava alabilir saya.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- XTREME iç tabanlılık.
- 36 / 47 numara aralığı.



SPORT-XR 310

S1P

EN

- PU/PU Outsole.
- %20 More light weight midsole.
- High quality 1.8 mm textile and TPU laminated upper.
- Breathable upper.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- XTREME Insole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Yüksek kalite 1.8 mm. tekstil ve TPU lamineli saya.
- Hava alabilir saya.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- XTREME iç tabanlılık.
- 36 / 47 numara aralığı.



SPORT-X 10



EN

- PU/PU Outsole.
- %20 More light weight midsole.
- High quality 1.8 mm textile and TPU laminated upper.
- Breathable upper.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- High density anatomic ESD insole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Yüksek kalite 1.8 mm. tekstil ve TPU lamineli saya.
- Hava alabilir saya.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste, anatomik, ESD iç taban.
- 36 / 47 numara aralığı.



SPORT-X 20



EN

- PU/PU Outsole.
- %20 More light weight midsole.
- High quality 1.8 mm textile and TPU laminated upper.
- Breathable upper.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- High density anatomic ESD insole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Yüksek kalite 1.8 mm. tekstil ve TPU lamineli saya.
- Hava alabilir saya.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste, anatomik, ESD iç taban.
- 36 / 47 numara aralığı.



SWOLX
SAFETY FOOTWEAR

AIR-X 100

S3



EN

- PU/PU Outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- %20 More light weight midsole.
- High quality 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable and water resistance upper.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- High density insole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- %20 Daha hafif ara taban.
- Yüksek kalite 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir ve su geçirmez saya.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek yoğunluklu iç tabanlık.
- 36-47 numara aralığı.



AIR-X 110

S1P




EN

- PU/PU Outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- %20 More light weight midsole.
- High quality 1.8 mm suede microfiber upper.
- Breathable and water resistance upper.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- High density insole.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- %20 Daha hafif ara taban.
- Yüksek kalite 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir ve su geçirmez saya.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek yoğunluklu iç tabanlık.
- 36-47 numara aralığı.



Smart Lacing System





POWER-XL 700

SMOLX

SAFETY FOOTWEAR



UTURN®
SMART LACING SYSTEM



POWER-XL 700

S3

EN

- PU/PU Outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Eucalyptus Perfumed antibacterial lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- %20 More light weight midsole.
- Kevlar midsole.
- XTREME Insole.
- UTURN Automatic lacing system.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- Kauçuk Dış taban. (HRO 300 Opsiyonel)
- Yüksek kalite 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Okaliptus parfümlü antibakteriyel astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Kevlar ara taban.
- XTREME iç tabanlılık.
- UTURN Automatic lacing system.
- 36-47 numara aralığı.



POWER-XL 100

S3

EN

- PU/PU Outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Eucalyptus Perfumed antibacterial lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- %20 More light weight midsole.
- Kevlar midsole.
- XTREME Insole.
- UTURN Automatic lacing system.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- Kauçuk Dış taban. (HRO 300 Opsiyonel)
- Yüksek kalite 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Okaliptus parfümlü antibakteriyel astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Kevlar ara taban.
- XTREME iç tabanlılık.
- UTURN Automatic lacing system.
- 36-47 numara aralığı.



POWER-XL 110

S1P

EN

- PU/PU Outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Eucalyptus Perfumed antibacterial lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- %20 More light weight midsole.
- Kevlar midsole.
- XTREME Insole.
- UTURN Automatic lacing system.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- Kauçuk Dış taban. (HRO 300 Opsiyonel)
- Yüksek kalite 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Okaliptus parfümlü antibakteriyel astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Kevlar ara taban.
- XTREME iç tabanlılık.
- UTURN Automatic lacing system.
- 36-47 numara aralığı.





POWER-X 700

S3

EN

- PU/PU Outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Eucalyptus Perfumed antibacterial lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- %20 More light weight midsole.
- Kevlar midsole.
- XTREME Insole.
- UTURN Automatic lacing system.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- Kauçuk Dış taban. (HRO 300 Opsiyonel)
- Yüksek kalite 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Okaliptus parfümlü antibakteriyel astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Kevlar ara taban.
- XTREME İç tabanlılık.
- UTURN Automatic lacing system.
- 36-47 numara aralığı.



POWER-X 100

S3

EN

- PU/PU Outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Eucalyptus Perfumed antibacterial lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- %20 More light weight midsole.
- Kevlar midsole.
- XTREME Insole.
- UTURN Automatic lacing system.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- Kauçuk Dış taban. (HRO 300 Opsiyonel)
- Yüksek kalite 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Okaliptus parfümlü antibakteriyel astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Kevlar ara taban.
- XTREME İç tabanlılık.
- UTURN Automatic lacing system.
- 36-47 numara aralığı.



POWER-X 110

S1P

EN

- PU/PU Outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Eucalyptus Perfumed antibacterial lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- %20 More light weight midsole.
- Kevlar midsole.
- XTREME Insole.
- UTURN Automatic lacing system.
- 36 / 47 size range.

TR

- PU/PU Dış taban.
- Kauçuk Dış taban. (HRO 300 Opsiyonel)
- Yüksek kalite 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Okaliptus parfümlü antibakteriyel astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- %20 Daha hafif ara taban.
- Kevlar ara taban.
- XTREME İç tabanlılık.
- UTURN Automatic lacing system.
- 36-47 numara aralığı.





SWOLX
SAFETY FOOTWEAR





COMBO-XL 750 PRO

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm pull up-crazy leather upper.
- **PRO-TEX** water proof upper. (Optional)
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- **PRO-TEX** su geçirmez saya. (Opsiyonel)
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-XL 850 PRO

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm pull up-crazy leather upper.
- **PRO-TEX** water proof upper. (Optional)
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- **PRO-TEX** su geçirmez saya. (Opsiyonel)
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-XL 950 PRO

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm pull up-crazy leather upper.
- **PRO-TEX** water proof upper. (Optional)
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- **PRO-TEX** su geçirmez saya. (Opsiyonel)
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-X 750 PRO

S3



EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm pull up-crazy leather upper.
- **PRO-TEX** water proof upper. (Optional)
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- **PRO-TEX** su geçirmez saya. (Opsiyonel)
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-X 850 PRO

S3



EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm pull up-crazy leather upper.
- **PRO-TEX** water proof upper. (Optional)
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- **PRO-TEX** su geçirmez saya. (Opsiyonel)
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-X 950 PRO

S3



EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm pull up-crazy leather upper.
- **PRO-TEX** water proof upper. (Optional)
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- **PRO-TEX** su geçirmez saya. (Opsiyonel)
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.





COMBO-XL 960 PRO

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. pull up-crazy leather upper.
- **PRO-TEX** water proof upper. (Optional)
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- **PRO-TEX** su geçirmez saya. (Opsiyonel)
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-X 960 PRO

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. pull up-crazy leather upper.
- **PRO-TEX** water proof upper. (Optional)
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- **PRO-TEX** su geçirmez saya. (Opsiyonel)
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-XS 100 PRO

S1P

EN

- PU/PU Outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-XS 200 PRO

S1P



EN

- PU/PU Outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. süet mikrofiber sayı.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-XS 150 PRO

S1P



EN

- PU/PU Outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. süet mikrofiber sayı.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-XS 300 PRO

S1P



EN

- PU/PU Outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole.
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. süet mikrofiber sayı.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-X



COMBO-XL





COMBO-X 100

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-X 110

S1 S1P

EN

- PU/PU outsole.
- 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-X 500

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. haircell microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. cilt mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-X 150

S2 S3



EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-X 160

S1 S1P



EN

- PU/PU outsole.
- High quality, 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-X 550

S2 S3



EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. haircell microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. cilt mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.





COMBO-XL 100

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-XL 500

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. haircell microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. cilt mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-XL 150

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.





COMBO-XL 550

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. haircell microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. cilt mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-XS 110

S1 S1P

EN

- PU/PU outsole.
- 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-XS 500

S1 S1P

EN

- PU/PU outsole.
- 1.8 mm. microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- 1.8 mm. mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.





COMBO-XS 150

S1 S1P

EN

- PU/PU outsole.
- 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-XS 550

S1 S1P

EN

- PU/PU outsole.
- 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- 1.8 mm. mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-XS 100 W

S1 S1P

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.





COMBO-X 110 W

S1 S1P

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-XL 100 W

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



COMBO-X 100 W

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. suede microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. süet mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



NATURE
ALSO
NEEDS
PROTECTION





PROMAN-XL 170

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance, Abration resistance, Recycled Textile + Nubuc Leather
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Niřco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dıř taban.
- Kauçuk dıř taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı, aşınma dayanımlı, geri dönüřtürülmüř tekstil + nubuksaya
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüřtürülmüř iç tabanlık.
- Niřco akıllı bađcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralıđı.



PROMAN-X 170

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance, Abration resistance, Recycled Textile + Nubuc Leather
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Niřco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dıř taban.
- Kauçuk dıř taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı, aşınma dayanımlı, geri dönüřtürülmüř tekstil + nubuksaya
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüřtürülmüř iç tabanlık.
- Niřco akıllı bađcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralıđı.



PROMAN-XL 180

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance, Abration resistance, Recycled Textile + Nubuc Leather
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Niřco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dıř taban.
- Kauçuk dıř taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı, aşınma dayanımlı, geri dönüřtürülmüř tekstil + nubuksaya
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüřtürülmüř iç tabanlık.
- Niřco akıllı bađcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralıđı.





PROMAN-X 180

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance, Abration resistance, Recycled Textile + Nubuc Leather
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı, aşınma dayanımlı, geri dönüştürülmüş tekstil + nubuksaya
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüştürülmüş iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



PROMAN-XL 150

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance, Abration resistance, Recycled Textile + Nubuc Leather
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı, aşınma dayanımlı, geri dönüştürülmüş tekstil + nubuksaya
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüştürülmüş iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



PROMAN-X 150

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance, Abration resistance, Recycled Textile + Nubuc Leather
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı, aşınma dayanımlı, geri dönüştürülmüş tekstil + nubuksaya
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüştürülmüş iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.





PROMAN-XL 900

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance, Abration resistance, Recycled Textile + Nubuc Leather
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Niçco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı, aşınma dayanımlı, geri dönüştürülmüş tekstil + nubuksaya
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüştürülmüş iç tabanlık.
- Niçco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



PROMAN-X 900

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance, Abration resistance, Recycled Textile + Nubuc Leather
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Niçco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı, aşınma dayanımlı, geri dönüştürülmüş tekstil + nubuksaya
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüştürülmüş iç tabanlık.
- Niçco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



PROMAN-XL 700

S3

EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance, Abration resistance, Recycled Textile + Nubuc Leather
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Niçco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı, aşınma dayanımlı, geri dönüştürülmüş tekstil + nubuksaya
- **COOLMAX** astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüştürülmüş iç tabanlık.
- Niçco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



PROMAN-X 700

S3



EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance, Abration resistance, Recycled Textile + Nubuc Leather lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı, aşınma dayanımlı, geri dönüştürülmüş tekstil + nubuksaya astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüştürülmüş iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



PROMAN-XXL 900

S3



EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. pull up-crazy leather upper.
- COOLMAX lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- COOLMAX astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüştürülmüş iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



PROMAN-XXL 700

S3



EN

- PU/PU outsole.
- Rubber outsole. HRO 300 (Optional)
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. pull up-crazy leather upper.
- COOLMAX lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- High Density ESD, Nature-X Recycled Insole.
- Nifco smart lacing system.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Kauçuk dış taban. HRO 300 (Opsiyonel)
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. pull up-crazy deri saya.
- COOLMAX astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban.
- Yüksek danste ESD, Nature-X geri dönüştürülmüş iç tabanlık.
- Nifco akıllı bağcık sistemi.
- 35 / 48 numara aralığı.



metatarsal protection



D3O®

D3O
PROTECTED

COOLMAX[®]

SOLAR-X 100

S3



EN

- PU-Rubber outsole, HRO 300.
- Metatarsal protection by **D3O®**
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. crazy horse leather upper.
- Fireproof FR yarn on full leather upper.
- Poly-Therm insole for thermal insulation.
- **COOLMAX** lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Nonmetallic antiperforation midsole.
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU Kauçuk dış taban. HRO 300.
- **D3O®** Metatarsal koruma
- Yüksek kalite, suya dayanıklı 1.8-2.0 mm. crazy horse deri saya.
- Tam yüzey yanmaz FR iplik.
- Isı yalıtımlı Poly-Therm iç tabanlık
- **COOLMAX** Astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Metal içermeyen kevlar ara taban.
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



SOLAR-X 900

S3



EN

- PU-Rubber outsole, HRO 300.
- Metatarsal protection by.
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. crazy horse leather upper.
- Fireproof FR yarn on full leather upper.
- Poly-Therm insole for thermal insulation.
- CoolMax lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Nonmetallic antiperforation midsole.
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Metatarsal koruma
- Yüksek kalite, suya dayanıklılık 1.8-2.0 mm. at derisi baskılı saya.
- Tam deri üst kısımda yanmaz FR iplik.
- Isı yalıtımı için Poly-Therm iç taban.
- **COOLMAX** Astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Delinmeyi önleyen taban.
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



SOLAR-X 700

S3



EN

- PU-Rubber outsole, HRO 300.
- Metatarsal protection by.
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. crazy horse leather upper.
- Fireproof FR yarn on full leather upper.
- Poly-Therm insole for thermal insulation.
- CoolMax lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Nonmetallic antiperforation midsole.
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Metatarsal koruma
- Yüksek kalite, suya dayanıklılık 1.8-2.0 mm. at derisi baskılı saya.
- Tam deri üst kısımda yanmaz FR iplik.
- Isı yalıtımı için Poly-Therm iç taban.
- **COOLMAX** Astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Delinmeyi önleyen taban.
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.





SOLAR-XL 100

S3

EN

- PU-Rubber outsole, HRO 300.
- Metatarsal protection by.
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. crazy horse leather upper.
- Fireproof FR yarn on full leather upper.
- Poly-Therm insole for thermal insulation.
- CoolMax lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Nonmetallic antiperforation midsole.
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Metatarsal koruma
- Yüksek kalite, suya dayanıklılık 1.8-2.0 mm. at derisi baskılı saya.
- Tam deri üst kısımda yanmaz FR iplik.
- Isı yalıtımı için Poly-Therm iç taban.
- **COOLMAX** Astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Delinmeyi önleyen taban.
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



SOLAR-XL 900

S3

EN

- PU-Rubber outsole, HRO 300.
- Metatarsal protection by.
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. crazy horse leather upper.
- Fireproof FR yarn on full leather upper.
- Poly-Therm insole for thermal insulation.
- CoolMax lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Nonmetallic antiperforation midsole.
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Metatarsal koruma
- Yüksek kalite, suya dayanıklılık 1.8-2.0 mm. at derisi baskılı saya.
- Tam deri üst kısımda yanmaz FR iplik.
- Isı yalıtımı için Poly-Therm iç taban.
- **COOLMAX** Astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Delinmeyi önleyen taban.
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



SOLAR-XL 700

S3

EN

- PU-Rubber outsole, HRO 300.
- Metatarsal protection by.
- High quality, water resistance 1.8-2.0 mm. crazy horse leather upper.
- Fireproof FR yarn on full leather upper.
- Poly-Therm insole for thermal insulation.
- CoolMax lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Nonmetallic antiperforation midsole.
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.


TR

- PU/PU dış taban.
- Metatarsal koruma
- Yüksek kalite, suya dayanıklılık 1.8-2.0 mm. at derisi baskılı saya.
- Tam deri üst kısımda yanmaz FR iplik.
- Isı yalıtımı için Poly-Therm iç taban.
- **COOLMAX** Astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Delinmeyi önleyen taban.
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



TRIGON-X

50



TRIGON-X 110

S1 S1P



EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. suede micro fiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. süet mikro fiber saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



TRIGON-X 12

S1 S1P



EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. suede leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. süet deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



TRIGON-X 500

S2 S3



EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. plain micro fiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. cilt mikro fiber deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.





TRIGON-X 10

S1 S1P

EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. suede leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. süet deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



TRIGON-X 20

S1 S1P

EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. suede leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. süet deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



TRIGON-X 50

S2 S3

EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. plain micro fiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. cilt mikro fiber deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



CLASS-XL

100





CLASS-XL 10

S2 S3

EN

- PU/PU Outsole.
- High quality 1.8-2.0 mm. grain barton cow leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Yüksek kalite 1.8-2.0 mm. dana baskılı vidala deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



CLASS-X 10

S2 S3

EN

- PU/PU Outsole.
- High quality 1.8-2.0 mm. grain barton cow leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Yüksek kalite 1.8-2.0 mm. dana baskılı vidala deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



CLASS-XL 50

S2 S3

EN

- PU/PU Outsole.
- High quality 1.8-2.0 mm. grain haircell cow leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Yüksek kalite 1.8-2.0 mm. dana cilt vidala deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.





CLASS-X 50

S2 S3

EN

- PU/PU Outsole.
- High quality 1.8-2.0 mm. grain haircell cow leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Yüksek kalite 1.8-2.0 mm. dana cilt vidala deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



CLASS-X 12

S1 S1P

EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. suede leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. süet deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



CLASS-X 16

S1 S1P

EN

- PU/PU Outsole.
- High quality 1.8-2.0 mm. grain barton cow leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Yüksek kalite 1.8-2.0 mm. dana baskılı vidala deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.





STYLE-XL 100

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. suede microfiber and water resistance textile upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. suya dayanıklı mikrofiber süet ve suya dayanıklı tekstil saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



STYLE-X 100

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. suede microfiber and water resistance textile upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. suya dayanıklı mikrofiber süet ve suya dayanıklı tekstil saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



STYLE-XL 200

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. suede microfiber and water resistance textile upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. suya dayanıklı mikrofiber süet ve suya dayanıklı tekstil saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.





STYLE-X 200

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. suede microfiber and water resistance textile upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. suya dayanıklı mikrofiber süet ve suya dayanıklı tekstil saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



BASIC-XL 10

S2 S3

EN

- PU/PU Outsole.
- High quality 1.8-2.0 mm. grain barton cow leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Yüksek kalite 1.8-2.0 mm. dana baskılı vidala deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



BASIC-X 10

S2 S3

EN

- PU/PU Outsole.
- High quality 1.8-2.0 mm. grain barton cow leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Yüksek kalite 1.8-2.0 mm. dana baskılı vidala deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.





BASIC-XL 50

S2 S3

EN

- PU/PU Outsole.
- High quality 1.8-2.0 mm. grain haircell cow leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Yüksek kalite 1.8-2.0 mm. dana cilt vidala deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



BASIC-X 50

S2 S3


EN

- PU/PU Outsole.
- High quality 1.8-2.0 mm. grain haircell cow leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- Yüksek kalite 1.8-2.0 mm. dana cilt vidala deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



 **SWOLX**
SAFETY FOOTWEAR

STAR-X 10

S1 S1P



EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. suede micro fiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. süet mikro fiber saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



STAR-X 20

S1 S1P



EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. suede leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. süet deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



STAR-X 30

S1 S1P



EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. suede leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. süet deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



STAR-X 16

S1 S1P



EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. grain leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. vidala deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.



STAR-X 12

S1 S1P



EN

- PU/PU Outsole.
- 1.8-2.0 mm. suede leather upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- Anatomic sponge insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU dış taban.
- 1.8-2.0 mm. süet deri saya.
- Nefes alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif 200J kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- Ayak anatomisine uygun iç taban.
- 35 / 48 numara aralığı.





OIL-X 00

S2 S3



EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlılık.
- 35 / 48 numara aralığı.





OIL-XL 00

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



OIL-X 50

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.



OIL-XL 50

S2 S3

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, water resistance 1.8 mm. microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, suya dayanıklı 1.8 mm. mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlık.
- 35 / 48 numara aralığı.





COMBO-XS 00

S1 S1P

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, 1.8 mm. microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlılık.
- 35 / 48 numara aralığı.



SLIP-X 100

S1 S1P

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, 1.8 mm. microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlılık.
- 35 / 48 numara aralığı.



SLIP-X 50

S1 S1P

EN

- PU/PU outsole.
- High quality, 1.8 mm. microfiber upper.
- Breathable textile lining.
- %50 lighter 200J composite toe cap.
- Kevlar midsole. (Optional)
- ESD outsole. (Optional)
- High Density ESD Carbon Insole.
- 35 / 48 size range.

TR

- PU/PU Dış Taban.
- Yüksek kaliteli, 1.8 mm. mikrofiber saya.
- Hava alabilir tekstil astar.
- %50 daha hafif kompozit burun.
- Kevlar ara taban. (Opsiyonel)
- ESD dış taban. (Opsiyonel)
- Yüksek danste ESD Karbon iç tabanlılık.
- 35 / 48 numara aralığı.





SWOLX
PUBOTEC





PUBOTEC-XP 20



PUBOTEC-XP 30



PUBOTEC-XP 40



PUBOTEC-XP 50

X-THERM



SOLES
BY



MICHELIN





SWOLX
SAFETY FOOTWEAR



EXTREME 5000 SOLE
EXTREME 1000 SOLE

RUBBER - HRO
POLYURETHANE

SLIP RESISTANCE REQUIREMENTS ISO 20345:2011



PROMAX 5000 SOLE
PROMAX 1000 SOLE

RUBBER - HRO
POLYURETHANE



EN

- Designed for better balance.
- %44 more stability for strong and lifetime.
- Maximum breathability.
- 100% Total Dry.
- XTREME® biomechanical insoles are the first insoles on the market that anyone can adapt to their feet, at home, with just a microwave.

TR

- Daha iyi denge için tasarlandı.
- %44 daha sağlam ve kullanım ömrü.
- Maksimum hava geçirgenlik.
- %100 nem emici.
- Biontech Pro® biomekanik iç tabanlıklar evinizde bir mikrodalga ile ısıtarak ayağınızın şeklini almasını sağlayabileceğiniz pazardaki tek ve en özel üründür.



EN

- Comfortable foot climate.
- 100 % Beathable and thermoregulating.
- 96 % dry feet.
- Prenets injuries and maximized balance.
- Eucalyptus Perfumed textile.
- Antibacterial textile.
- Permits a constand air circulation.

TR

- Ayak rahatlığı için havalandırma sistemi.
- %100 Hava alabilir ve termoregülasyon.
- % 96 nem emici.
- Sakatlıkları önleyici ve maksimum denge.
- Okalıptus parfümlü tekstil.
- Antibakteriyel tekstil.
- Sabit bir hava sirkülasyonu sağlar.



EN

- Anatomic footbed for extra comfot.
- High density carbon foam.
- Eucalyptus Perfumed textile.
- ESD - Electro static discharge.
- Extra foam for shock absorbation
- Antibacterial sponge and textile.

TR

- Ekstra komfor için anatomik tasarım.
- Yüksek dansite karbon sünger.
- Okalıptus parfümlü tekstil.
- ESD- Elektro Statik Deşarj.
- Şok emici ekstra sünger desteği.
- Antibakteriyel sünger ve tekstil.



EN

- Anatomic footbed for extra comfot.
- High density carbon foam.
- Eucalyptus Perfumed textile.
- ESD - Electro static discharge.
- Extra foam for shock absorbation
- Antibacterial sponge and textile.

TR

- Ekstra komfor için anatomik tasarım.
- Yüksek dansite karbon sünger.
- Okalıptus parfümlü tekstil.
- ESD- Elektro Statik Deşarj.
- Şok emici ekstra sünger desteği.
- Antibakteriyel sünger ve tekstil.



EN

- Antibacterial sponge and textile.
- Antistatic.
- Designed for foot anotomy.
- More dansity sponge for shock absorbation.

TR

- Antibakteriyel sünger ve tekstil.
- Antistatik.
- Ayak anatomisine uygun.
- Şok emicilik sağlayan yüksek dansite sünger.



EN

- Anatomic footbed for extra comfot.
- High density carbon foam.
- ESD - Electro static discharge.
- Antibacterial sponge and textile.

TR

- Ekstra komfor için anatomik tasarım.
- Yüksek dansite karbon sünger.
- ESD- Elektro Statik Deşarj.
- Antibakteriyel sünger ve tekstil.

NOTES :



www.swolx.com

NATURE ALSO NEEDS PROTECTION



SCAN FOR SWOLX 2024 CATALOG

SOLES
BY



COOLMAX®

Biontech®
pro

NIFCO



HATİPOĞLU AYAKKABI VE DERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Çankırı Factory :
Büyük Organize San. Böl. Sanayi Mah.
D Cad. No:7 - 18260 Korgun / ÇANKIRI
+90 850 307 66 77

İstanbul Warehouse :
Sultan Aziz Cad. Mehmet Ağa Sk. No: 6
34825 Beykoz / İSTANBUL
info@swolx.com

www.swolx.com